



**Je suis en situation d'obésité, diabétique,  
j'ai un cancer ou un autre facteur de risque  
de faire une forme grave de Covid-19 : grâce au rappel  
vaccinal, je renforce ma protection face au Covid-19**

Les dernières études dont nous disposons montrent que la **protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue avec le temps**. Les autorités sanitaires recommandent donc aux personnes qui ont **des risques de faire des formes graves** de Covid-19 d'effectuer **une dose de rappel**.

**QUI SONT LES PERSONNES CONCERNÉES PAR LA DOSE DE RAPPEL ?**

- les personnes atteintes de comorbidités, dès 12 ans ;
- les personnes immunodéprimées, à haut risque de formes graves de Covid-19, dès 12 ans ;
- les résidents d'EHPAD, USLD et résidences autonomie ;
- toutes les personnes de 65 ans et plus ;
- les personnes ayant reçu une dose unique de vaccin Janssen ;
- l'entourage des personnes immunodéprimées, dès 18 ans ;
- les professionnels des secteurs de la santé, du médico-social, du transport sanitaire ou les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, les pompiers.

**QUELS SONT LES FACTEURS DE FRAGILITÉ (AUSSI APPELÉS COMORBIDITÉS)**

Il s'agit des personnes, dès 12 ans, atteintes de :

- maladie cardiovasculaire ;
- diabète ;
- obésité ;
- maladie respiratoire chronique ;
- insuffisance rénale chronique ;
- cancer ;
- maladie hépatique chronique ;
- syndrome drépanocytaire majeur ;
- maladie neurologique ;
- troubles psychiatriques et démence.

Les **personnes ayant une immunodépression congénitale ou acquise** sont également concernées **dès 12 ans**, tout comme **leur entourage dès 18 ans**.

## QUAND FAIRE LA DOSE DE RAPPEL ?

La dose de rappel doit être faite dès **6 mois après la dernière dose**, ou dès **4 semaines pour les personnes ayant reçu une dose de vaccin Janssen**. Les personnes sévèrement immunodéprimées peuvent recevoir le rappel à partir de **3 mois après la dernière injection**, sur avis médical.


## AVEC QUELS VACCINS ?

Les rappels vaccinaux sont effectués avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna, quel que soit le vaccin utilisé précédemment. Pour les personnes de moins de 30 ans, il est recommandé d'utiliser le vaccin Pfizer-BioNTech.

## POURQUOI UNE DOSE DE RAPPEL ?

Au fil des mois, l'efficacité des vaccins diminue légèrement tant que l'organisme n'est pas stimulé par la rencontre avec le virus. L'arrivée de nouveaux variants peut également rendre les vaccins un peu moins efficaces.

Pour **relancer l'immunité** et garantir le plus haut niveau de protection face au Covid-19, **une dose de rappel est donc nécessaire**.



## ET LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE ?

Il est possible de faire le vaccin contre la grippe et le rappel contre le Covid-19 en même temps.

Si les deux vaccins ne sont pas faits au même moment, il n'y a pas de délai à respecter entre les deux.

## OÙ FAIRE MON RAPPEL ?

Pour recevoir votre dose de rappel, vous pouvez prendre rendez-vous :

- chez un professionnel de santé proche de chez vous (médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme, chirurgien-dentiste, laboratoire de biologie médicale) ;
- en centre de vaccination ;
- sur [www.sante.fr](http://www.sante.fr).

15/11/2021



Pour en savoir plus sur la dose de rappel contre le Covid-19, rendez-vous sur : [www.solidarites-sante.gouv.fr/dose-de-rappel-covid19](http://www.solidarites-sante.gouv.fr/dose-de-rappel-covid19)